

## Check-list mémo pharmacie vétérinaire

### Contenu matériel :

Paire de ciseaux, petite pince, rasoirs, trousse de maréchalerie de base. (*Tricoises, reinette, arrache-clous, clous, mailloche ...*)

Seringues (20, 10 & 2ml) et aiguilles (*roses IM & jaunes IV*) + seringue voie orale.

Pansement : Coton cardé en rouleaux (*Gamgee*), compresses, *Elastoplast, Vetrap*, pansement américain stérile (*Animalintex*) + Tissus serpillière, bandes de repos.

Matériel de physiothérapie.

### Produits de base et d'hygiène :

Eau de *Javel, Poulitice, Tendilax*.

Graine de lin. (500grs minimum)

Compléments alimentaires :

- Tropisme musculaire : Vitamine E et Sélénium (nombreux produits ...)
- Tropisme articulaire : Chondroïtine, Harpagophytum ...
- Tropisme digestif : Maintien de la flore intestinale (*Florivet, Lacto-sista*.)
- Tropisme hépatorénal : *Phytorénal, Sedochol ...*
- Vitamines et Défatigants : Vita C, *Rossovet*, Carnitine, Réhydratant oraux (*Tonidral ...*)

### Médicaments :

Désinfection locale : *Vétédine* savon et solution.

Pommades : *Dermaflon, Lurats* ou *Biafine, Lotagen*.

Produits injectables : Rappel : "Les injections sont interdites dans l'enceinte d'un concours, sauf pratiquées par un vétérinaire diplômé ayant déposé une feuille d'autorisation de soins à la commission vétérinaire du concours et visée par le jury".

NON DOPANTS = Urgence modérée

*Methion MG* (petite colique de spasmes: 50ml IV) à ne pas renouveler sauf avis vétérinaire.

*Solution Citrate* : Cheval sujet à des crampes musculaires, sur prescription vétérinaire (20ml IV) à utiliser aussi avant les longs transports ...

*Traumasedyl* : Traumatismes légers, coups, inflammation légère (2 à 4 ampoules IM).

*Biodyl, Asmyan* : Vitamines et protecteurs hépatiques : Fatigue (20 à 50ml IV).

DOPANTS = Urgence grave = Nécessité de l'avis du vétérinaire.

*Novalgine* (Colique spasmodique et selon l'avis vétérinaire 40ml IV), doit agir dans les 20 minutes, prendre le pouls et le noter lors de l'injection et encore 2 heures après. Noter l'état du transit.

*Butasyl* : Anti-inflammatoire (*Phénylbutazone* = délai d'élimination long, supérieur à 8 jours.)  
10ml IV = 2 grammes.

*Azium* : Oedème aigu, allergies, traumatisme grave (10 à 20ml IV ou IM si agitation) durant 5 jours.

*Penetavet* : Antibiotique pénicilline, couverture antibiotique (plaie cutanée, inflammation et température (bronchite ...), selon l'avis du vétérinaire) ; (1 flacon + solvant/jour durant 5 jours.)

*Vétranquil* : Tranquillisants (délai d'élimination long, supérieur à 4 jours) ; (2 à 3ml IV ou IM) pour les transports, à ne pas administrer un entier en état d'érection !